

OPRAVA NÁVODU EOVk, EOVp, EOVTi


Poloha montáže elektrického topení s průtokovou klapkou.



Obr. 3 *Figure 3* Bild Nr. 3 *Рис.3*



Obr. 4 *Figure 4* Bild Nr. 4 *Рис.4*



detail	identifikace	popis
1	0606940	Trubková svorka 47-51mm *Pipe bracket 47-51mm*
2	5819....	Topná patrona titan 3,6,9,12kW *Heat element*
3	520/222413	Svorka WAGO třípolová 32A *Clamp*
4		Průchodka PG16,PG11 a PG7 *Adaptor socket connection*
5	580100006	Krabice na topení-střední díl *Box of heating - in the middle*
6	580100009	Krabice na topení-víčko plné *Box of heating - cover full*
7	5809595	El.průtoková klapka *El.flow switch*
8		Plastové tělo komplet se šroubením *Body plast complet with unions connection*

detail	identifikace	popis
9	580100008	Krabice na topení-víčko =D 60mm *Box of heating - cover =D 60mm*
10		Převlečná matka *Compression nut*
11		O-kroužek k převl.matce *O-ring of compression nut*
12	5809591	Termostat 0-40st komplet *Thermostat 0-40st complete*
13	5809592	Tepelná pojistka *Heat fuse*



Informace o tom, kde je možné elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obci nebo na www.elektrowin.cz.